



SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

XLI Év

**Szenttamás, 2018.08.06.
"Szükség szerinti kiadmány"**

Szám: 16.

106.

A helyi önkormányzatról szóló Törvény 46. cikkelye (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 129/2007), Szenttamás Község Statútumának 59. cikkelye (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017 szám – letisztított szöveg), a Községi Tanácsról szóló Határozat 2. és 38. cikkelye (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2008 és 10/2017 szám), a montázs objektumok közterületeken való ideiglenes felállításáról szóló Határozat 5. cikkelyének 2. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017 szám), Szenttamás Községi Tanácsa Ügyviteli Szabályzata 66. cikkelye 1. bekezdése alapján (Szenttamás Község Hivatalos közlönye, 2/2009, 11/2017 és 26/2017 szám), a Községi Tanács, a 2018.08.06-án megtartott 52. ülésén, figyelembe vette a Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmány jóváhagyásáról szóló Végzés Javaslatát, és ezen alkalommal meghozta a következőt

VÉGZÉS

a Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszíneinek meghatározására vonatkozó Tanulmány jóváhagyásáról

I

Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmány, száma E-2663, melyet a Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat Újvidék dolgozott ki.

II

Ezen Végzést és a Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmányt, közzétenni Szenttamás Község Hivatalos lapjában.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 06-74-11/2018-III
Dátum: 2018.08.06.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCS
ELNÖKE
Radivoj Paroški, s.k.

**SZERBIA KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**

(felhatalmazott személy aláírása)

Szám:

Dátum:

**TANULMÁNY
A SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZTERÜLETEIN, ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS KIÁLLÍTÁSRA SZOLGÁLÓ KIOSZKOK,
MONTÁZS OBJEKTUMOK ÉS PULTOK IDEIGLENES FELÁLLÍTÁSÁNAK KÖZELEBBI FELTÉTELEINEK ÉS
HELYSZÍNEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL**

VAJDASÁGI VÁROSRENDEZÉSI INTÉZET KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT ÚJVIDÉK

E – 2663

CSOPORT VEZETŐ

IGAZGATÓ

Zorica Bošnjajić, master építészmérnök

Predrag Knežević, okleveles jogász

Újvidék, 2018. június

DOKUMENTUM**ELNEVEZÉSE:**

Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmány
Szenttamás Község

MEGRENDELŐ:**A KIDOLGOZÁS****HORDOZÓJA:****FELDOLGOZÓ:****IGAZGATÓ:**

Városrendezési, lakásügyi-kommunális és környezetvédelmi Osztály Szenttamás
Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat Újvidék, Železnička 6/III

Predrag Knežević, okl. jogász **IGAZGATÓ SEGÉD:** Branislava Toprek, okl.
építészmérnök **E-SZÁM** 2663

CSOPORT VEZETŐ:

Zorica Bošnjajić, master építészmérnök

SZAKÉRTŐI CSOPORT: Milko Bošnjajić, master földmérő mérnök, Zoran Kordić, okleveles közlekedési mérnök, Branko Milovanović, okleveles meliorációs mérnök, Zorica Sanader, okleveles villamosmérnök, Milan Žižić, okleveles gépészmérnök, Slavica Pivnički, okleveles kertépítész mérnök, Tanja Topo, okleveles környezetvédő mérnök, Teodora Tomin Rutar, okleveles jogász, Zlata Homa Budinski, technikus Dragana Matović, operátor, Đorđe Kljaić, földmérő technikus

T A R T A L O M**A) ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓ B)****SZÖVEGES RÉSZ:**

BEVEZETÉS

JOGI ÉS TERVI ALAP

AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK FAJTÁI ÉS RENDELTETÉSE

- 1.1. KIOSZKOK ÉS MONTÁZS OBJEKTUMOK
- 1.2. SZABADON ÁLLÓ ÉS FALI SZEKRÉNYEK, KIÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI PULTOK
- 2.3. PATTOGATOTT KUKORICA KÉSZÍTŐ ÉS SÜTŐIPARI GÉP ÉS HŰTŐGÉPEK
- 2.4. NYÁRI ÉS TÉLI KERTEK
- 2.5. REKLÁMPLAKÁTOK
- 2.6. NAPELLENZŐK ÉS FÜGGÖNYÖK
- 2.7. SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOKRA SZOLGÁLÓ OBJEKTUMOK

OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK FELÁLLÍTÁSI HELYSZINEINEK ÁTTEKINTÉSE

AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK IDEIGLENES FELÁLLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK IDEIGLENES FELÁLLÍTÁSÁNAK VÁROSRENDEZÉSI-MŰSZAKI FELTÉTELEI

1.3. VÁROSRENDEZÉSI – MŰSZAKI FELTÉTELEK AZ INFRASTRUKTÚRÁNÁL

- 1.3.1. Közlekedési infrastruktúra
- 1.3.2. Vízügyi és kommunális infrastruktúra
- 1.3.3. Villamosenergia-infrastruktúra
- 1.3.4. Hőenergia-infrastruktúra
- 1.3.5. Elektronikus kommunikációs (EK) infrastruktúra

AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK IDEIGLENES FELÁLLÍTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI 17

- 1.4. A KOMMUNÁLIS ÉS VÁROSRENDEZÉSI REND FELTÉTELEI
- 1.5. AZON KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK, MELYEK ALAPJÁN AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK HOZZÁFÉRHEŐVÉ VÁLNAK MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA
- 1.6. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK
- 1.7. KULTURÁLIS JAVAK VÉDELMÉRE IRÁNYULÓ FELTÉTELEK ÉS INTÉZKEDÉSEK
- 1.8. A TERMÉSZETI JAVAK VÉDELMÉRE IRÁNYULÓ FELTÉTELEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

FELTÉTELEK ÉS INTÉZKEDÉSEK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

V) GRAFIKAI RÉSZ:

Sor- szám	Lap elnevezése	Arány
1.0.	Az objektumok, Szenttamás helységben való ideiglenes felállítási helyszínének áttekintése	1:5000
1.1.	1. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.2.	2. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.3.	3. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.4.	4. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.5.	5. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.6.	6. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.7.	7. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.8.	8. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.9.	9. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.10.	10. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.11.	11. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.12.	12. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.13.	13. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
1.14.	14. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
2.0.	Az objektumok, Túrja helységben való ideiglenes felállítási helyszínének áttekintése	1:5000
2.1.	1. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
2.2.	2. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
3.0.	Az objektumok, Nádajka helységben való ideiglenes felállítási helyszínének áttekintése	1:5000
3.1.	1. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500
3.2.	3. számú helyszín részletes kidolgozása	1:500

G) ANALITIKAI – DOKUMENTÁCIÓS ALAP

- Program feladat;
- A terv beérkezett másolatai;
- A helyszínek topográfiai terve;
- A helyszínek elemzése:

Sor-szám	Lap elnevezése	Arány
0.1.	Szenttamás helység általános szabályozási Tervének kivonata – „A terület funkcionális zónákra és egységekre való felosztása”	1:5000
1.0	Az ideiglenes objektumok átrendezésének és fajtájának elemzése Szenttamás helységben	1:5000
1.1.	1. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.2.	2. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.3.	3. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.4.	4. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.5.	5. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.6.	6. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.7.	7. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.8.	8. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.9.	9. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.10.	10. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.11.	11. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.12.	12. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.13.	13. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
1.14.	14. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
0.2.	Szenttamás község területrendezési Tervének kivonata – „Túria helység szabályozásának sematikus ábrázolása”	1:5000
2.0.	Az ideiglenes objektumok átrendezésének és fajtájának elemzése Túria helységben	1:5000
2.1.	1. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
2.2.	2. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
0.3.	Szenttamás község területrendezési Tervének kivonata – „Nádalja helység szabályozásának sematikus ábrázolása”	1:5000
3.0.	Az ideiglenes objektumok átrendezésének és fajtájának elemzése Nádalja helységben	1:5000
3.1.	1. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500
3.2.	2. számú helyszín jelenlegi állapotának elemzése	1:500

Javaslatok a Szenttamási Községi Közigazgatási hivatal részéről

A) ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓ

GAZDASÁGI SZEMÉLY CÉGJEGYZÉKI KIVONATA	Szerbia Köztársaság Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség
--	---

ÁLTALÁNOS AZONOSÍTÓ ADAT	
Törzsszám / Nyilvántartási szám	08068313

STÁTUSZ	
Gazdasági személy státusza	Aktív gazdasági társaság

JOGI FORMA	
Jogi forma	Közvállalat

CÉGNÉV	
Cégnév	VAJDASÁGI VÁROSRENDEZÉSI INTÉZET ÚJVIDÉK TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSRENDEZÉSI TERVEZÉSI KÖZVÁLLALAT
Rövidített cégnév	VAJDASÁGI VÁROSRENDEZÉSI INTÉZET ÚJVIDÉK KK

CÍMADATOK	
Székhely címe	
Község	Újvidék - város
Helység	Újvidék, Újvidék - város
Utca	Železnička
Szám és betű	6/III
Emelet, lakás száma és betűje	

ÜZLETI ADATOK	
Alapításra vonatkozó adatok	
Alapítás dátuma	1959.02.16.
Időtartam	
A gazdasági személy időtartama	Határozatlan
Főtevékenység	
Tevékenység kódja	7111
Tevékenység elnevezése	Építészeti tevékenység
Egyéb azonosító adatok	
Adóazonosító szám (PIB)	100482355

A jogügyletek szempontjából fontos adatok	
Folyószámlák	
	355-0003200607844-83
	355-0003200607846-77
	355-0003200229149-07
	840-0000000714743-84
	355-0003200222069-04
	355-0003200314850-51
	160-0000000416883-48
	160-0050370002379-64

Statútumra / alapítói okiratra vonatkozó adatok		
	Az érvényes statútum dátuma	2017. október 20.
	Az érvényes alapítói okirat dátuma	2017. november 9.

Törvényes (bejegyzett) képviselők				
Fizikai személyek				
1.	Utónév	Predrag	Családnév	Knežević
	Személyazonosító szám	1611976820129		
	Funkció	Igazgató		
	Ellenjegyzői korlátozás	Nem létezik ellenjegyzői korlátozás		
Felügyelő bizottság				
Felügyelő bizottság elnöke				
	Utónév	Mladen	Családnév	Tadić
	Személyazonosító szám	2401981300078		
Felügyelő bizottság tagjai				
1.	Utónév	Branka	Családnév	Mitrović
	Személyazonosító szám	1802958805015		
2.	Utónév	Nikola	Családnév	Krnetić
	Személyazonosító szám	0201983800047		

Tagok/Társtulajdonosok	
A tagra vonatkozó adatok	
Elnevezés	TORONTÁLSZÉCSÁNY KÖZSÉG

A tőkére vonatkozó adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 30.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	ZENTA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 11.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyzve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 5.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	KARLÓCA KÖZSÉG

Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyzve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 8.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	TITEL KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyzve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 4.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	CSÓKA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyzve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 26.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
A tagra vonatkozó adatok	

Elnevezés	BÁCS KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 12.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	BEOCSIN KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. április 26.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Elnevezés	TOPOLYA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 24.
	összeg (%)

Társtulajdoni önrész	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	ÓBECSE KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 17.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	PETRŐC KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. június 2.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	VERBÁSZ KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 29.

	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	ZSABLYA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 3.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	BÉGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 26.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	INGYIA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum

Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 12.
	összeg (%)
Társtulajdoni önrész	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	ÜRÖG KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. április 12.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	MAGYARKANIZSA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 26.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	KISHEGYES KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum

Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. június 2.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	MAGYARCSERNYE KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 16.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 10.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	ZICHYFALVA KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	

összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. május 23.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 659.968,59 EUR, 40.021.353,26 RSD ellenértékben	
összeg	dátum
Befizetve: 659.968,59 EUR, 40.021.353,26 RSD ellenértékben	2002. június 30.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	95,20000
Tag adatai	
Elnevezés	APATIN KÖZSÉG
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. szeptember 6.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	ADA KÖZSÉG

Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. augusztus 31.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000
Tag adatai	
Elnevezés	NAGYKIKINDA VÁROS
Tőke adatok	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 80.042,71 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 80.042,71 RSD	2017. augusztus 21.
	összeg (%)
Társtulajdoni részesedés	0,20000

A társaság alaptőkéje	
Pénzbeli	
összeg	dátum
Bejegyezve: 659.968,59 EUR, 40.021,353,26 RSD ellenértékben	
összeg	dátum
Bejegyezve: 1.680.896,91 RSD	
összeg	
Bejegyeze: 240.128,13 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 1.680.896,91 RSD	

Befizetve: 240.128,13 RSD	
összeg	dátum
Befizetve: 659.968,59 EUR, 40.021.353,26 RSD	2002. június 30.

Megjegyzések	
1. Fajta	
Dátum	2005. szeptember 21.
Szöveg	Vajdaság AT Képviselő-testülete 2002.06.27. keltezésű Határozata alapján, a bejegyzés ezen szubjektuma formát változtatott, és megszervezésre kerül, mint VAJDASÁGI VÁROSRENDEZÉSI INTÉZET, ÚJVIDÉK terület- és városrendezési és tervezési közvállalat.

Regisztrátor, Miladin Maglov

B) SZÖVEGES RÉSZ BEVEZETÉS

Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmány (a továbbiakban: Tanulmány) olyan okirat, melyek által részletesen meghatározásra kerül, Szenttamás, Túrja és Nádajda helységek közterületein, ideiglenes jellegű objektumok felállításának módja.

A Tanulmányban meghatározásra kerültek az ideiglenes objektumok, eszközök és tárgyak (a továbbiakban: objektumok és eszközök) elhelyezésének helyszínei, azon tevékenységek melyek elvégezhetők, irányelvek a tervezés és kinézet tekintetében, valamint a városrendezési-műszaki feltételek, a kommunális infrastruktúrára való csatlakoztatás feltételeivel együtt.

A projektfeladat alapján, a jelenlegi dokumentáció, a jelenlegi helyszíni állapot, valamint a terület felhasználóinak szükségleteinek elemzése alapján, elvégzésre került a jelenlegi helyszínek kiválasztása, azon helyszínekkel melyek eredeti állapotukban kerülnek megtartásra, és azon helyszínekkel melyeket bizonyos fokú korrekcióval kerülnek megtartásra. A Tanulmányban adottak a feltételek és az irányelvek objektumok és eszközök felállításához új helyszíneken, minőségesebb terület létrehozásának érdekében, funkcionális és ambientális értelemben.

1. JOGI ÉS TERVI ALAP

Szenttamás Községi Közgyűlése, a 2017.06.15-én megtartott ülésén, meghozta a montázs és egyéb objektumok közterületeken való ideiglenesen felállításáról szóló Határozatot (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/17 szám). A Határozattal szabályozásra kerül a montázs és egyéb objektumok, eszközök és tárgyak Szenttamás község közterületein való ideiglenes felállításának eljárása, módja és feltételei, a Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok és pultok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmánnyal összhangban.

A Tanulmány a következőkkel összhangban került kidolgozásra:

- A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 – javítás, 64/10-Alkotmánybíróság, 24/11, 121/12, 42/13- Alkotmánybíróság, 50/13- Alkotmánybíróság, 98/13- Alkotmánybíróság, 132/14 és 145/14 szám);
- A környezetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10, 91/10- javítás és 14/16 szám);
- A kulturális javakról szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 71/94, 52/11-más törvény, 52/11-más törvény és 99/11 szám - más törvény);
- A közutakról szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 és 104/13 szám);
- A közúti közlekedés biztonságáról szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Alkotmánybíróság, 55/14, 96/15-más törvény és 9/16 szám - Alkotmánybíróság);
- A környezetvédelemről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04, 36/09, 36/09-más törvény, 72/09-más törvény, 43/11-Alkotmánybíróság és 14/16 szám);
- A levegő védelméről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 és 10/13 szám);
- A környezeti zajvédelemről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 és 88/10 szám);
- A földterület védelméről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 112/15 szám)
- Az elektronikus kommunikációról szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 44/10, 60/13-Alkotmánybíróság és 62/14 szám);
- Az energeitkai Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 145/14 szám);
- A tűzvédelmi Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/09 és 20/15 szám);
- Az áruforgalomban történő áruforgalom és szolgáltatásnyújtás végzésének minimális műszaki feltételeiről szóló Szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 és 62/11 szám);
- Szenttamás helység általános Szabályozási terve (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/12 szám);
- Szenttamás község Területrendezési terve (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 5/13 szám);
- A montázs és egyéb objektumok, közterületeken való ideiglenes elhelyezéséről szóló Határozat (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/17 szám).

2. AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK FAJTÁJA ÉS RENDELTETÉSE

A Tanulmányba foglalt objektumok és eszközök fajtái, a montázs és egyéb objektumok, közterületeken való ideiglenes elhelyezéséről szóló Határozatban kerültek meghatározásra, ezek pedig a következők:

- Kioszk és montázs objektum;
- Álló és fali szekrény;
- Kiállítási pult;
- Gyümölcsök, zöldségek és virágok értékesítésére szolgáló pult;
- Könyvek, folyóiratok és egyéb publikációk, dísz tárgyak értékesítésére szolgáló pultok;
- Pattogatott kukorica készítő és sütőipari gép;
- Hűtőgépek;
- Nyári kert;
- Reklámplakátok;
- Napellenzők és függönyök;
- Szórakozási programokra szolgáló objektumok.

Az objektumok és az eszközök, különböző termékek értékesítésére és különböző szolgáltatásnyújtásra szolgálnak (kereskedelmi, kisipari-szolgáltatói és egyéb tevékenységek), ezért azoknak funkcionális és műszaki értelemben meg kell felelniük azon feltételeknek, melyek azon tevékenységek elvégzéséhez szükségesek, melyek az érvényes előírások értelmében, ilyen objektumokban végezhetők.

2.1. KIOSZKOK ÉS MONTÁZS OBJEKTUMOK

A **Kioszk** egy zárt ideiglenes objektum, 9 m² területtel, a montázs objektum pedig zárt ideiglenes objektum 9 m²-től 30m²-ig (a jelenlegi 30m²-nél nagyobb montázs objektum azon feltétel mellett tartható meg, ha a Tanulmányban megadott egyéb feltételek teljesítve lettek).

Ezekben, a következők végezhetők:

- trafikáru értékesítése;
- vegyesáru értékesítése;
- virágok, gyertyák és szuvenírek értékesítése;
- kézművesipari szolgáltatásnyújtás;
- kivételesen, élelmiszerek eladása, valamint vendéglátóipari tevékenységek, összhangban azon szabályzat rendelkezéseivel, mely azon feltételeket szabályozza, melyeknek az egészségügyi ellenőrzés tárgyát képező objektumok meg kell felelniük.

A kioszk és montázs objektumok felállításához, tekintet nélkül azon tevékenységre amely bennük folytatódik, a következők biztosítása szükséges:

- egészségügyi-technikai és higiéniai feltételek biztosítása, a hulladékanyagok összegyűjtéséhez;
- a terület természetes és/vagy mesterséges szellőztetése;
- a villanyhálózatra való csatlakozás.

Olyan kioszk és montázs objektum felállításához, melyben élelmiszerek értékesítése történik, a következők is szükségesek:

- elegendő mennyiségű, egészségügyileg megfelelő iható vizet biztosítani;
- a szennyvízelvezetés egészségügyi-technikai és higiéniai feltételeit biztosítani;
- mosdó biztosítása kézmosáshoz;
- belső felületek (falak, padló és mennyezet), valamint át nem eresztő, nem abszorbens, mosható és nem mérgező anyagból álló felszolgáló pult.

Olyan kioszk és montázs objektum felállításához, melyben vendéglátóipari szolgáltatásnyújtás történik, a fent felsorolt feltételek mellett, a következők biztosítása is szükséges:

- ételek elkészítésére szolgáló helyiség valamint az ételek és italok őrzésére szolgáló helyiség.

A kioszkból történő kiszolgálás kizárólag pulton át végezhető, a felhasználó kioszkba való belépésének lehetősége nélkül.

A kioszkok és a montázs objektumok megfelelő talapzatra kerülnek felállításra (beton, kőlapok és hasonló). A talapzat fajtájától függően, szükséges elvégezni a terep előkészítését a talapzat kidolgozásához – földterület kiásás, 20 cm-es kavicsos réteggel való felülettel.

A platform nivelálcióját össze kell hangolni a környező tereppel, valamint 0,5-től 1,0 %-os eséssel dolgozni mindig a szegélyek felé, az az a fűvel borított terület felé. A bejárati rész felett és a kirakat előtt ereszt kell elhelyezni, 1,2 m-es maximális vízáteresztéssel. A kioszk és a montázs objektum körül védőjárdát kell kidolgozni 0,5 m szélességben.

A fennálló kioszkokban és montázs objektumokban folyamatban lévő tevékenység, megtartásra kerül amennyiben a kiosk illetve a montázs objektum megfelel a fent felsorolt feltételeknek. Engedélyezett a tevékenység fajtájának megváltoztatása is, amennyiben a kiosk/montázs objektum megfelel a felsorolt feltételeknek. Amennyiben azoknak a kiosk, illetve a montázs objektum nem tesz eleget, szükséges az objektumot átalakítani oly módon, hogy az megfeleljen a meghatározott tevékenységhez elvégzéséhez adott feltételeknek.

2.2. SZABADON ÁLLÓ ÉS FALI SZEKRÉNYEK, KIÁLLÍTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI PULTOK

A szabadon álló és fali szekrény olyan objektumok, melyek montázs anyagokból készültek, könnyen mozgathatóak, a saját áru, üzleti helyiségeken kívüli kiállításának és reklámozásának céljára, legfeljebb 1m² területtel. A fali szekrények 0,6 m minimális magasságra kerülnek felállításra.

A Kiállító pult olyan montázs konstrukció, mely olyan üzleti objektum fala mellé került elhelyezésre, mely üzleti objektumban értékesítendő áru kiállítására szolgál. A kiállító pult, az üzleti objektumnak falának legfeljebb 1 m-ét foglalhatja el, valamint a közterületnek legfeljebb 2 m²-ét.

A gyümölcsök, zöldségek és virágok értékesítésére szolgáló pult, a könyvek, folyóiratok és egyéb publikációk, kazetták, dísz tárgyak értékesítésére szolgáló pult, (a továbbiakban: pult) olyan könnyű ideiglenes objektum, amely egy konstruktív szerkezettel egyesíti a kiállításra és értékesítésre szolgáló felületet. A pult, szükség szerint, rendelkezhet napernyővel, mellyel esztétikai egységet alkot. Közterületre kerül elhelyezésre, azon feltétel mellett, ha legfeljebb 2 m² közterületet foglal, 1 m² szabad területtel a stand szolgáltatában. A pult naponta felállításra és használatra kerül, az év meghatározott időszakában vagy annak teljes egészében, a munkaidő leteltét követően pedig a közterületről eltávolításra kerül.

Az értékesítési pultok egy nagyobb funkcionális egységet alkothatnak az értékesítési terület kialakítása érdekében, különösen ünnepek és manifesztációk idején, amikor kifejezettebb szükség van rájuk. A temetők bejáratánál található helyszíneken lehetséges pultok fultok felállítása virágok és gyertyák értékesítéséhez, a vallási ünnepek idején, Szenttamás Községi Közigazgatási hivatalának Végzése alapján, mellyel jóváhagyásra kerül objektumok, illetve eszközök közterületeken való ideiglenes elhelyezése (a továbbiakban: Végzés), ezen Tanulmányban adott feltételekkel összhangban.

2.3 PATTOGATOTT KUKORICA KÉSZÍTŐ ÉS SÜTŐIPARI, VALAMINT HŰTŐGÉPEK

A pattogatott kukorica készítő és sütőipari gép, önálló tevékenység folytatása céljából kerül felállításra, vagy az objektum elé, az objektum folytatandó tevékenység elvégzéséhez, azon feltétel mellett, ha a közterület legfeljebb 2 m²-ét foglalja el.

A hűtőgépek, az üzleti objektum előtti közterületen kerülnek felállításra, azon feltétel mellett, ha a közterületnek legfeljebb 2 m²-ét foglalják el, a hozzátartozó 1m²-es használati felülettel. Az üzleti objektum előtt, legfeljebb két berendezés állítható fel, és pedig egy gép italok értékesítéséhez, és egy gép ipari fagyalt és jégkrém értékesítéséhez. A gépek mellett kötelezően szemetest kell elhelyezni. Kivételes esetekben, engedélyezett hűtőgépek elhelyezése kiosk mellett, amennyiben azt a területi lehetőségek lehetővé teszik.

2.4. NYÁRI ÉS TÉLI KERTEK

A nyári kert, a közterületnek azon része, mely vendéglátóipari szolgáltatásnyújtásra szolgál szabadterén. Közterületen kerül felállításra, azon üzleti objektum vagy helyiség előtt, melyben azon tevékenység elvégzésre kerül. Azon terület, amelyen a kert elhelyezésre kerül, a vendéglátóipari terület objektumon belüli hosszúsága által meghatározott. A kert területe esetlegesen bővíthető, azon felhasználó jóváhagyása mellett, akinek az objektuma része előtt felállításra kerül a kert.

A kert szabály szerint oly módon kerül felállításra, hogy el legyen különítve azon objektumtól amelyben a szolgáltatásnyújtás tevékenysége folytatódik. Esetlegesen, amennyiben a kert az objektum mellett kerül felállításra, nem zavarhatja a fő gyalogos utakat és az objektum építészeti és városrendezési értékeit. A kert nem állítható fel úgy, hogy zavarja más üzleti vagy lakóhelyiség bejáratát, továbbá nem takarhatja el más üzleti helyiség kirakatát, és nem zavarhatja annak ügyvitelét.

A gyalogos övezetben vagy téren található kert oly módon kerül felállításra, hogy az minimum 3 m-t biztosítson a gyalogosok közlekedéséhez, valamint 3,5 m-t a tűzoltó jármű átjutásához.

A kert felállításával biztosítani kell a városi felszerelés zavartalan használatát, mint a padokét, a szemetesekét, kerékpártartók stb.

A kert felszerelését asztalok, székek, napernyők és könnyen mozdítható montázs-demontázs elemek (kerítések, virágcserepek stb.) képezik. A közterület a kert felállításához, kizárólag a kert felszerelésének elhelyezéséhez foglalható el, további szekrények és hűtőgépek nélkül. A nyári kertben nem helyezhető el kerti rostély, nyárs, kiszolgáló pult és szökőkút.

A nyári kert montázs-demontázs pódiumra állítható fel, legfeljebb 15 cm-re a terepmagasságtól. Szenttamáson, a Jovan Jovanović Zmaj utcában és a Köztársaság Téren található nyári kerteknél nem engedélyezett kerítések, virágcserepek és egyebek elhelyezése a nyári kertek mellett, az asztaloknak, székeknek és napernyőknek pedig rendelkezniük kell gumi – műanyag talpazattal, amely nem károsítja a járdát. Továbbá, a fent említett helyszíneken nem állítható fel pódium sem.

Kivételesen kiadható engedély közterület elfoglalásához, **téli kert** felállítása céljából, és pedig különlegesen kidolgozott vázlatrajz alapján, az objektum helyzetét meghatározó méretekkel.

2.5. REKLÁMPLAKÁTOK

Reklámplakátok, bemutatás, közlés és a nyilvánosság tájékoztatása céljából kerülnek felállításra, manifesztációk megtartására vonatkozóan, valamint egyéb hirdetéseket és tájékoztatásokat képeznek és a következőket foglalják magukba: hirdetőtáblák, reklámtáblák, totemek, a köztéri világítás oszlopain található reklámtáblák (kivéve a villamosenergia-hálózat elosztórendszerének felszínfeletti oszlopait), homlokzatokon található reklámtáblák valamint egyéb reklámplakátok, beleértve a mozgatható reklámtáblákat is.

Reklámtáblák nem helyezhetők el: közlekedési táblák oszlopain és tábláin, jelzőlámpák oszlopain és felületein, hidakon, fák törzsén vagy dísnövényezeten, buszmegállókon, kereszteződések áttekinthetőségi metszéspontjában, a köztéri világítás oszlopainak kivételével.

A reklámtáblán található színek és szimbólumok sorrendje nem emlékeztethet közlekedési útjelzésre. A reklámtáblát úgy kell felállítani hogy az ne takarjon el közlekedési táblát. A reklámtábla minimális távolsága közlekedési táblától, lakott területen 15 m.

A reklám táblák olyan táblák, melyeken saját reklámozás történik. A totem olyan függőleges reklámtábla, mely közutak mellett kerül felállításra és függőleges reklámtáblát képez, mely azon cégekre utal, amelyek a meghatározott terület keretén található a városi területen belül.

A reklámtáblák maximális méretei 1,2 m x 1 m, a totem maximális mérete pedig 1,2 x 4,5 m.

A reklámtáblák két oszlopon is felállíthatók és pedig legalább 1,2 m magasságra a terepmagasságtól, minden tekintetben a közútkezelő feltételei szerint.

Reklámtáblák elhelyezhetők (felfüggeszthetők) a köztéri világítás oszlopaira is 5 m magasságban, a következő méretekben 70 cm x 100 cm.

A köztéri világítási oszlopra legfeljebb kettő világító reklámtábla helyezhető el, azon feltétel mellett, ha azok ellentétes oldallal kerültek elhelyezésre az oszlop tengelyéhez viszonyítva.

A reklámtáblák lehetnek egyoldalúak és kétoldalúak, és lehetnek kivágítottak is.

A reklámtáblák felállítása és eltüntetése a köztéri világítás oszlopairól, kötelezően a Kommunális Közvéllalat szakszolgálatának jelenléte mellett történik.

A transzparens, épületek vagy alacsony feszültségű hálózat között kerül felállításra, kizárólag jelentős rendezmények számára, valamint azon objektumok tulajdonosainak jóváhagyása mellett, amelyekre azok elhelyezésre kerülnek.

A hirdetőtáblák, legfeljebb 4 m x 3 m méretű reklámlapok, és azok rendelkezhetnek kivilágítással vagy az nélkül, valamint lehetnek egyoldalúak vagy kétoldalúak. A hirdetőtábla reklámlapja, oszlopra kerül elhelyezésre legalább 2,5 m magasságra.

2.6. NAPELLENZŐK ÉS FÜGGÖNYÖK

Napelkenzők és függönyök felállíthatók vendéglátóipari teraszok keretein belül, lakóépületek vagy üzleti épületek bejáratai felett, illetve lakóépületek balkonjain.

A napellenző, szabadon álló konstrukció, megfelelő függönnyel, a **függöny** pedig olyan konstrukció, mely az objektum homlokzatán kerül elhelyezésre a járdára való függés nélkül.

Lehetséges napellenzők és függönyöket elhelyezni az előtető mentén, melynek hosszúsága legfeljebb 20 cm lehet a nyílás mindkét oldalától, a szélesség pedig nem haladhatja meg az 1 m-t. A földszinti övezetben kerülnek elhelyezésre, oly módon, hogy ne zavarják az objektum kinézetét és karakterét, és azon feltétel mellett, hogy ne akadályozzák a gépkocsi és gyalogos közlekedést.

A szabadon álló előtetők egyéb fajtái nem állíthatók fel közterületeken önálló objektumként.

2.7. OBJEKTUMOK SZÓRAKOZÁSI PROGRAMOKHOZ

A szórakozási programokra szolgáló objektumok, konstruktív elemek, eszközök és egyéb felszerelés olyan egységét képezik, melyek meghatározott területi egységet képeznek (pl. cirkusz, vidámpark, szórakoztatóipari készülékek, alkalmi rendezvények megszervezésére szolgáló pódiumok, stb). Olyan építkezési területen találhatók, melyek megfelelnek az ezen típusú objektumok területi lehetőségeinek, olyan módon, amely biztosítja a zavartalan gépkocsi és gyalogos közlekedést. Amennyiben az objektumok zöld közterületen kerülnek felállításra, kötelező annak helyreállítása, az objektum eltávolítását követően. Minden elem, korszerű és minőséges anyagokból kell hogy legyen kidolgozva, a szükséges tanúsítványokkal együtt.

A szórakozási programokra szolgáló objektumok nem állíthatók fel a település legszűkebb központjában és a tereken, kivéve amennyiben az alkalmi rendezvényeket a helyi önkormányzatok, köztársaságok vagy intézmények szervezik meg.

3. AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Városrendezési tekintetben, ezen objektumok negatív környezeti tényezőt képeznek, ezért ebből a szempontból, dolgozni kell ezen objektumok vizuális minőségének javításán, a település környezetére tett negatív hatás csökkentése érdekében.

Az objektumok és eszközök építészeti arculata összehangolt kell hogy legyen, azon területi és időbeli kontextussal amelyben létrejönnek. Az építészeti formákkal, a felhasznált anyagokkal és színekkel igyekezni kell az egységes esztétikai és vizuális teljesség megvalósítására.

Az azonos helyszínen található objektumok és eszközöket azonos anyagból kell kidolgozni, azonos utakkal az objektumok körül, megegyező formával és kivitelezéssel kell rendelkezniük, a teljesség környezeti értékének biztosítása érdekében. Alakjukban és megvalósításukban, egyszerűnek és feltűnésmentesnek kell lenniük.

Az objektumok és az eszközök lehetnek előre legyártottak, hasonló konstrukcióval és külső elemekkel, az objektumok meghatározott tipológiája keretén belül. Az egységesítés ezen elve felé kell igyekezni amikor csak lehetséges. Lehetségesek variációk az anyagok és színek kiválasztásán belül, melyeknek kiválasztása kizárólag azon helyszín környezetétől függhet, ahol az objektum felállításra kerül. Az objektumok és az eszközök rendelkezhetnek szabályos vagy szabálytalan formával.

Az objektumok (kioszkok és montázs objektumok) szintezettsége kötelezően földszinti, azok magassága pedig a gyártó műszaki leírásától függ (legtöbbször 3 m).

Célszerű hogy az objektumok és az eszközök könnyűek, mozgathatók legyenek, egyszerű és feltűnésmentes megjelenéssel. A felhasznált anyagoknak biztosítaniuk kell az egészségügyi-technikai és higiéniai feltételeket, a tekintettel a tevékenységre, a gazdasági kihasználtságra, az anyagok tartósságára, a légköri behatásokra való ellenásra és a könnyű karbantarthatóságra.

Azon objektumokat, melyekben emberek tartózkodnak (kioszkok), kötelezően szigetelő anyagokból kell kidolgozni.

A Krivaja és a DTD-csatorna ökológiai folyosójától, 20 m-től 50 m-re található övezetben elhelyezkedő objektumokat és eszközöket természetes anyagokból kell kidolgozni, oly módon, hogy azok beilleszkedjenek a azon helyszín környezetébe, ahol felállításra kerülnek.

A szórakozási programokra szolgáló objektumok elemeit minőséges anyagokból kell kidolgozni a szükséges tanúsítvánnyal együtt.

4. A FELÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK HELYSZÍNEINEK ÁTTEKINTÉSE

Az objektumok és az eszközök ideiglenesen felállításra kerülnek közterületeken, és pedig:

- általános használatban álló kiépített építkezési földterületen,
- olyan kiépítetlen építkezési földterületen, mely a megfelelő tervi okirat által, olyan objektumokhoz van előrelátva, melyek felépítéséhez közérdek fűződik, illetve amelyek közhasználatra szolgálnak,
- egyéb kiépítetlen építkezési földterületen, rendeltetésének meghatározásáig.

Közterületekre, objektumok és eszközök ideiglenes állíthatók fel, azon feltételekkel, ha nem akadályozzák a fennálló városi és kommunális funkciókat, nem veszélyeztetik a rendezett zöld közterületeket, valamint a gépkocsi és gyalogos forgalmat, illetve nem degradálják a területet, és semmilyen módon sem veszélyeztetik a környezetet.

Ezen Tanulmánnyal, elsődlegesen a Község projekt feladatában adott, jelenlegi helyszínek lettek figyelembe véve, azon elvárással, hogy azok áttekintésre és megtartásra kerüljenek. Azon helyszínek, melyeken az objektumok és eszközök ideiglenesen felállításra kerülnek, jellemzően napi (esetlegesen idényjellegű vagy ünnepi) dinamikával, olyan helyszínek, ahol a gyalogosok frekvenciájukban vannak jelen (fontosabb gyalogos útvonalak, utcák kereszteződései, piaci helyiségek stb.).

Összesen 20 helyszín került áttekintésre, abból 16 Szenttamás helységben, kettő Nádálja helységben és kettő Túrja helységben. Minden helyszín megtartásra került, meghatározott feltételek mellett, azok további használatára.

Szenttamás helységben, az 1-es helyszíntől a 14-es helyszínig, azok részletes grafikus ábrázolásra kerültek, a 15-ös és 16-os helyszín pedig, gyümölcsök és zöldek, virágok és gyertyák értékesítésére szolgáló pultok időszakos felállítására szolgálnak, illetve azok csak sematikus ábrázolva az áttekintő lapokon.

Hely- szín száma	Település /Kat. közs.	Helyszín címe	Kataszteri parcella	Helyszíni elemzés	Az ideiglenes objektu- mok jelenlegi száma	Objektum/ eszköz fajtája és rendeltetése	Megjegyzés
1.	Szenttamás	Proleterska utca	5879	*	egy	élelmiszer értékesítésre szolgáló montázs objektum	- A jelenlegi objektum a hőenergetikai infrastruktúrán-gázvezetéken és az elektronikus kommunikáció infrastruktúrán található; - A Végzés lejártáig, az objektum megtartható azon feltétel mellett, ha rendelkezik az illetékes vállalatok minden szükséges jóváhagyásával, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmányban álló feltételek szerint kell felállítani; - Hozzáfértést biztosítani az objektumhoz a gyalogos út felől.
2.	Szenttamás	Vladike Nikolaja Velimirovića Tér	4991, 4994	*	kettő	trafikáru értékesítésére szolgáló kiosk és montázs objektum	- A jelenlegi objektumok két kataszteri parcellán találhatók (4994 sz. parcella – utcai folyosó és 4991 sz. parcella – buszállomás); - A jelenlegi objektumok a vízügyi infrastruktúrán – vízvezetéken találhatók; - A Végzés lejártáig, az objektumok megtarthatók, azon feltétel mellett, ha rendelkeznek az illetékes vállalatok minden szükséges jóváhagyásával, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmányban álló feltételek szerint kell felállítani; - Tekintettel arra, hogy az objektumok a buszállomás funkciójában állnak, javasolt az objektumok 4991 sz. parcellára való áthelyezése, a Tanulmányban adott feltételekkel összhangban, oly módon, hogy az ne zavarja a buszállomás ügyvitelét.

3.	Szenttamás	A Szent Száva és a Miloš Crnjanski utcák kereszteződése	5364	*	egy	trafikáru értékesítésére szolgáló kiosk	- A jelenlegi objektum a hőenergetikai infrastruktúrán-távfűtő vezetéken és a vízügyi infrastruktúrán-vízvezetéken található; - Az objektum érinti az elektronikus kommunikációs infrastruktúrát; - A Végzés lejártáig az objektum megtartható, azon feltétellel, ha rendelkezik az illetékes vállalatok minden szükséges jóváhagyásával, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmányban álló feltételek szerint kell felállítani.
4.	Szenttamás	A Miloš Crnjanski és a Hajduk Veljko utcák kereszteződése	5367	-	kettő	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektumok	A jelenlegi objektumok két kataszteri parcellán találhatók (az utcai folyosó parcellái).
5.	Szenttamás	A Karađorđeva utca és a Szent Száva utca sarka	2911, 2912/1, 2912/2	*	kilenc	élelmiszerek értékesítésére és vendéglátóipari tevékenységre szolgáló montázs objektumok	- A jelenlegi objektumok három kataszteri parcellán találhatók (kiépítetlen építkezési földterület lakóövezeti rendeltetéssel); - Az objektumok ideiglenes állíthatók fel a felsorolt parcellákon, a parcellák rendeltetéséhez való jutásáig; - Az objektumok, a megengedettnél kisebb távolságra helyezkednek el a villanyenergetikai és a vízügyi infrastruktúrától; - A Végzés lejártáig, az objektumok megtarthatók, azon feltétel mellett, ha rendelkeznek az illetékes vállalatok minden szükséges jóváhagyásával, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmányban álló feltételek szerint kell felállítani; - Azon objektum előtt, melyben vendéglátóipari tevékenység történik, az utcai folyosó zöld területén (2910 sz. kataszteri parcella), nyári kert került felállításra, mely eltávolításra kerül, mivel az a kereszteződés övezetében található (áttekinthetőségi övezet), és eltakarja a közlekedési jelzéseket; - Tekintettel arra, hogy kioskok csoportosulása alakult ki, különös figyelmet kell fordítani a helyszín tereprendezésére, további városi ingóságokra, oly módon, hogy teljesüljenek az adott esztétikai feltételek.
6.	Szenttamás	A 9 Jugović és a Nikola Tesla utca sarka	5356, 5355	-	egy	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektum	- A jelenlegi objektum két kataszteri parcellán található (utcai folyosó parcellái); - Engedélyezett nagyobb terület is az objektumok és eszközök alatt, azon feltétellel, ha teljesülnek a Tanulmányban adott kritériumok; - Biztosítani az objektumhoz való hozzáférést a gyalogos út felől.

Hely-szín száma	Település /Kat. közs.	Helyszín címe	Kataszteri parcella	Helyszíni elemzés	Az ideiglenes objektumok jelenlegi száma	Objektum/ eszköz fajtája és rendeltetése	Megjegyzés
-----------------	-----------------------	---------------	---------------------	-------------------	--	--	------------

7.	Szenttamás	Kaimaktsalan utca	1914/2, 5349	*	egy	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektum	A meglévő objektum két kataszteri parcellán fekszik (5349- utcai folyosó és a 1914/2 parcella- kiépítetlen építési földterület, amely lakóterületnek szánt); A létesítmény ideiglenesen a 1914/2 parcellán helyezkedhet el, míg a parcellát célhasználatának megfelelőre alakítják. A létesítmény a megengedettnél kisebb távolságon helyezkedik el az elektroenergetikai és elektromos kommunikációs infrastruktúrához mérten; A Végzés lejártáig a létesítmény megtartható azon feltétellel, hogy az illetékes vállalatától minden szükséges beleegyezést, a Végzés leteltét követően pedig a Tanulmányban foglalt feltételeknek megfelelően kell elhelyezni azt; Biztosítani a hozzáférést a létesítményhez a gyalogos járdáról is; nagyobb felület is engedett a területen megtalálható objektumok és berendezések alatt, azon feltétel alatt, hogy a Tanulmányban meghatározott feltételeknek eleget tegyenek.
8.	Szenttamás	A Sonja Marinković utca és Lázár Cár utca sarka	3221	*	egy	bolt a trafikban értékesítendő áru eladására és pultok a gyümölcsök, zöldségek és virágok értékesítésére	A létesítmény 1 méter távolságra található a meglévő objektumtól a szomszédos parcellán; A Végzés leteltéig a létesítmény megtartható azon feltétellel, hogy az illetékes vállalatoktól minden szükséges jóváhagyással rendelkezik, a Végzés lejártát követően a létesítményt pedig a Tanulmány feltételeinek megfelelően kell elhelyezni; A pultokat a gyümölcsök, zöldségek és virágok értékesítésére a Sonja Marinković utcában kell elhelyezni a Lázár Cár utcával találkozó sarkon a Tanulmányban meghatározott feltételeknek megfelelően. A virág értékesítésére szolgáló pultok elhelyezése kizárólag Nőnapon engedett.
9.	Szenttamás	Szkopje utca	5327	-	egy	vegyes áru értékesítésére szolgáló montázs objektum	A meglévő objektum megtartásra kerül; Nagyobb terület is engedett az adott lokáción található objektumok és berendezések alatt, azon feltétellel, hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tesznek.
10.	Szenttamás	Október 19. és Szegedi Péter utca sarka	5876/3	*	egy	trafik áru értékesítésére szolgáló bolt	Az objektum a megengedettnél kisebb távolságon van a vízi infrastruktúrához mérten. A Végzés lejártáig az objektum megtartható azon feltétellel, hogy minden szükséges beleegyezéssel rendelkezik az illetékes vállalatoktól, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmány előírásainak megfelelően kell elhelyezni. Nagyobb terület is engedett az objektumok és berendezések alatt azon feltétellel, hogy a Tanulmánnyal előírt feltételeknek eleget tesz.
11.	Szenttamás	Október 19. és Janko Katić utca része (Kis Piac)	5876/3	*	egy	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektum és az értékesítésre	Az objektum a megengedettnél kisebb távolságon van az elektronikus kommunikációs infrastruktúrához képest; A Végzés lejártáig az objektum megtartható azon feltétellel hogy minden szükséges beleegyezéssel

						és kiállításra szolgáló pultok elhelyezésére szolgáló terület	rendelkezik az illetékes vállalatok részéről, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmányban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elhelyezni; Nagyobb terület is engedett az objektumok és berendezések alatt azon feltétellel, hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tesznek; Biztosítani a gyalogos megközelítést a csaphoz; Az értékesítési és kiállítási pultokat a 1.11 grafikai mellékletben meghatározott terület keretein belül elhelyezni. A hely részletes kidolgozása 11. sz.
--	--	--	--	--	--	---	---

Hely-szín száma	Település /Kat. közs.	Helyszín címe	Kataszteri parcella	Helyszíni elemzés	Az ideiglenes objektumok jelenlegi száma	Objektum/ eszköz fajtája és rendeltetése	Megjegyzés
12.	Szenttamás	Laza Kostić utca	5338	-	kettő	virágok és gyertyák értékesítésére szolgáló montázs objektum	- A meglévő létesítmények megtartásra kerülnek; - Nagyobb terület is engedett a létesítmények és berendezések alatt, azon feltétellel, hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tesz.
13.	Szenttamás	Szent Száva és Petar Petrović Njegoš utca sarka	3107	*	egy	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektum	- A meglévő objektum fölött elektromos vezetékek találhatók; - A Végzés lejártáig a létesítmény megtartható azon feltétellel, hogy minden szükséges beleegyezéssel rendelkezik az illetékes vállalatok által, a Végzés lejártát követően pedig az objektumot a Tanulmányban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elhelyezni.
14.	Szenttamás	Szolidaritás utca	5308	*	egy	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektum	- Az objektum részben nyilvános területeken fekszik (utcai átjáró), a másik, kisebb része pedig más területeken fekszik (magán tulajdonban lévő parcella), tehát teljes területével kiépítetlen építési földön fekszik, amely megfelelő tervezési jogi aktsussal olyan objektumokra lett előrelátva, amelyek kiépítése közérdekű, vagy közhasználatú létesítmények kiépítésére tervezett (tervezett utcai átjáró); - A Végzés lejártáig az objektum megtartható azon feltétellel, hogy minden, az illetékes vállalatok és a parcella tulajdonosa által beszerzett beleegyezéssel rendelkezik, amelyen a létesítmény részben található, a Végzés lejártát követően pedig a létesítményt a Tanulmányban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elhelyezni. - Nagyobb terület is engedett a létesítmények és berendezések alatt, azon feltétellel, hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tesz.

15.	Szenttamás	Bartók Béla utca	1372	-	/	virágok és gyertyák értékesítésére szolgáló pultok	A temető bejárata előtti területen engedett a pultok elhelyezése a gyertyák és virágok értékesítésére a vallási ünnepek ideje alatt.
16.	Szenttamás	Prizreni utca	1500	-	/	virágok és gyertyák értékesítésére szolgáló pultok	A temető bejárata előtti területen engedett a pultok elhelyezése a gyertyák és virágok értékesítésére a vallási ünnepek ideje alatt.
1.	Turia	Jovan Popović bb. utca	192	-	három	egy kisbolt és két montázs létesítmény élelmiszer értékesítésére	- A meglévő létesítmények megtartásra kerülnek; - Nagyobb terület is engedett a helyen található létesítmények és berendezések alatt, azon feltétellel hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tegyenek.
2.	Turia	Vidovdan bb utca	1882	-	egy	virágok és gyertyák értékesítésére szolgáló bolt és pultok	- A meglévő objektum megtartásra kerül; - Biztosítani a gyalogos hozzáférést az objektumhoz; - Nagyobb terület is engedett a helyen található létesítmények és berendezések alatt, azon feltétellel hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tegyenek. - A temető bejárata előtti területen engedett a pultok elhelyezése a gyertyák és virágok értékesítésére a vallási ünnepek ideje alatt.
1.	Nádalja	Lazar Rakić utca	301	-	egy	élelmiszerek értékesítésére szolgáló montázs objektum	- A meglévő objektum megtartásra kerül; - Nagyobb terület is engedett a helyen található létesítmények és berendezések alatt, azon feltétellel hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tegyenek.
2.	Nádalja	Erdő utca bb	1412, 1743	*	egy	virágok és gyertyák értékesítésére szolgáló kisbolt és pultok	- A meglévő objektum két kataszteri parcellán fekszik (1412 sz. parcella-utcai átjáró és 1743 sz. parcella-temető komplexum); - Tekintettel arra, hogy az objektum temetőként szolgál, ajánlott, hogy az objektumot a 1743 kataszteri parcellára irányítsák, a Tanulmányban megadott feltételeknek megfelelően. - Nagyobb terület is engedett a helyen található létesítmények és berendezések alatt, azon feltétellel hogy a Tanulmányban meghatározott kritériumoknak eleget tegyenek. - A temetőbe való bejárat előtt pultok elhelyezése engedett virágok és gyertyák értékesítésére a vallási ünnepek idején.

* meglévő hely, amelynek adott mértékű korrekcióra van szüksége

- meglévő hely, amely megtartásra kerül

A Tanulmánnyal a helyek három módon vannak kezelve, éspedig:

- Helyek, amelyek azok szélesítési lehetőségével kerülnek megtartásra (a „Hely részletes kidolgozása” grafikai mellékletekben bemutatásra kerül a létesítmények elhelyezésének engedett területe);
- A helyek, amelyek megtartásra kerülnek a Végzés lejártáig azon feltétellel, hogy rendelkeznek a szükséges beleegyezésekkel az illetékes vállalatok részéről, a Végzés lejártát követően pedig azon létesítményeket a Tanulmányban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elhelyezni (a „Hely részletes kidolgozása” grafikai mellékletben bemutatásra kerül a meglévő létesítmény);

- Azon helyek, amelyek a Végzés lejártáig megtartásra kerülnek, azon feltétellel, hogy minden szükséges beleegyezéssel rendelkeznek az illetékes vállalatok részéről, a Végzés lejártát követően pedig ajánlott a terület az ideiglenes létesítmény elhelyezésére a Tanulmány feltételeinek megfelelően (a „Hely részletes kidolgozása” grafikai mellékletekben bemutatásra kerül az ajánlott terület a létesítmény elhelyezésére).

Minden helyet dekoratív díszkert jellegűre kell berendezni, a létesítményeket pedig formálisan és materiálisan a hely környezetéhez kell igazítani.

A létesítmények és berendezések a táblázaton nem feltüntetett helyeken is elhelyezhetők amennyiben azok eleget tesznek az ezen Tanulmányban megadott feltételeknek.

5. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK IDEIGLENES ELHELYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A létesítmények és berendezések ideiglenes elhelyezése során a következő általános feltételeknek kell eleget tenni:

- Tiszteletben tartani a pozíciókat és a berendezések és létesítmények maximális méreteit, amelyek a mellékelt grafikai ábrákban adottak;
- A kisboltok és a montázs létesítményeket minimális távolságra kell elhelyezni a meglévő létesítménytől (lakó, lakó-üzleti, üzleti) amely az utca szabályozási vonalán került kiépítésre, amely megegyezik a kisbolt, avagy a montázs létesítmény magasságával.
- A létesítmények és a berendezések saját elhelyezkedésük tekintetében nem tehetők a kereszteződés láthatósági háromszögébe, illetve saját méreteikkel nem hathatnak ki a kereszteződés átláthatóságára, sem a forgalom biztonságára;
- A létesítményeket és a berendezéseket oly módon kell elhelyezni, hogy azok ne csökkentsék az átláthatóságot, ne árnyékolják be a vízszintes és a függőleges közlekedési jelzéseket és ne zavarják a gyalogosok és a járművek forgalmát;
- A létesítmények és berendezések nem helyezhetők el úgy, hogy szűkítsék a gyalogos kommunikációt, vagy beárnyékolják vagy zavarják a hozzáférést a közintézményekhez;
- Amennyiben a létesítményeket emlékművek, nyilvános kutak és hasonlókat közelében helyezik el, a minimális távolság az említettektől 3 m kell, hogy legyen;
- A létesítmények és berendezések saját elhelyezkedésükkel nem hathatnak károsan a létesítményekhez való hozzáférésre és azok ellátására, amelyek előtt azok elhelyezésre kerültek;
- Az ideiglenes létesítményeket a berendezetlen területekre ajánlott elhelyezni, amelyek ezáltal finomítva lennének;
- Az ideiglenes létesítményeket nem szabad rendezett parkosított területeken elhelyezni;
- Ha a területi lehetőségek engedik, a létesítmények és berendezések sorban is elhelyezhetők;
- A kisboltok/montázs létesítmények és pultok a helyen egyenként vagy csoportosan elhelyezendők, ahogy a különálló üzleti helyiségek is, egymás közti összeköttetés nélkül egy hasznos területbe a tevékenység elvégzése érdekében;
- A létesítmények és berendezések elhelyezésével semmilyen módon nem sérülhet a meglévő kommunális infrastruktúra, az azokhoz való zavartalan hozzáférés, és nem kérhető annak áthelyezése sem, tekintettel azok ideiglenes jellegére;
- Ha az infrastruktúrák létesítmények elmozdításra kerülnek, a létesítmények és berendezések távolsága az infrastruktúra új elhelyezkedéséhez képest számítandó;
- Munkálatok elvégzése esetén az infrastruktúrán a hely felhasználója, avagy a létesítmény tulajdonosa köteles a létesítményt ideiglenesen eltávolítani azon munkálatok elvégzéséig;
- Minden kapcsolódó infrastruktúra (szellőzés, fűtés, hűtés, áramellátás, vízellátás, stb.) beépítésre kell, hogy kerüljön a létesítménybe, illetve az nem lehet látható a közterületről;
- A létesítmények és berendezések hozzacsatolása a kommunális infrastruktúrára a Tanulmányban adott iránymutatók és az illetékes vállalat feltételei szerint kell, hogy elvégzésre kerüljön.
- Tiltott az utólagos beavatkozás a létesítményeken. Amennyiben objektív igények miatt valamit módosítani szeretnének a létesítményen/berendezésen, amely engedélyt kapott, azon kérdést szabályozni kell egy újabb engedély beszerzésével a közigazgatás hatályos szervével.

6. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK VÁROSRENDEZÉSI-MŰSZAKI FELTÉTELEI A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK IDEIGLENES ELHELYEZÉSÉRE

6.1. VÁROSRENDEZÉSI- MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRÁLIS FELTÉTELEK

A létesítmények és berendezések csatolásának feltételei az infrastruktúrák telepítésekre részletesebb szabályozásra kerül a Létesítmények és berendezések ideiglenes elhelyezésének jóváhagyásának kiadási folyamatában, az illetékes vállalatok feltételeinek megfelelően.

6.1.1. Közlekedési infrastruktúra

Az úthálózat (városmenti és városi) a közlekedés minden tekintetében mozgásban lévő és álló különböző közlekedési létesítmények rendszeréből áll. Emellett a közutak szabályozási sávjában a föld alatti és föld feletti infrastruktúra kerül elhelyezésre és biztosításra kerülnek a parkosítási területek.

A közutak sávjában történő kiépítése/elhelyezésének szabályai és feltételei, a közút funkcionális rangjától, a területi lehetőségektől (jelenlegi állástól) és a beruházási mutatóktól függően kerül meghatározásra, a közút kezelőjének feltételeivel és jóváhagyásával összhangban.

A kiépítés részletesebb szabályai és feltételei, a fennálló utcák újjépítése, a szabályozó vonalak, illetve a szabályozási sávok meghatározása, részletes tervi kidolgozásban kerül meghatározásra, összhangban minden illetékes szerv és közcivilizáció feltételeivel.

A kategorizált közutak védelmi sávjának szélesség lakóterületen egyenlő a szabályozási sáv szélességével – a lakóterületi közút (utca) parcellájával. Az I rendű országútnál a védelmi sáv szélessége 20 m, a II rendű országútnál 10 m, a földterületi sáv külső szélétől számítva (amely minimum egy méterre található az országút keresztirányú profiljának végső pontjától, a közutakról szóló Törvénnyel összhangban).

Az objektumok építkezési vonalát lehetséges elhelyezni a lakóterületi közutak (utca) szabályozási vonalára, azon feltétel mellett, ha biztosításra kerülnek a szükségek áttekinthetőségi övezetek.

Az közút – települési közút szabad és közlekedési profilja

Minden közútnak biztosítani kell a legnagyobb járműméretekkel rendelkező járművek közlekedésének feltételeit. Ezen járművek szélessége $b_v = 2,5$ m magassága $h_v = 4$ m hosszúsága $l_v = 18$ (18,35) m.

A közutakról szóló Törvénnyel és a közúti közlekedésről szóló nemzetközi egyezményekkel összhangban, a fent említett járműméreteknek szükséges biztosítani közúti területet a közúti profil sávjában, úgy nevezett közlekedési és szabad profillal.

a) Közlekedési profil

Azon területet, melyben megtalálható a haladásban lévő mérvadó jármű fizikai körvonalai, közlekedési profilnak nevezik. Korlátozva van a közlekedési sávok összeadott szélessége által és a $h_d = 4,20$ m magasság által, mely tartalmazza a mérvadó jármű statikai magasságát, megnövelve a dinamikus oszcillációk nagyságával ($\Delta h_d = 0,2$ m).


Közlekedési profil $h \times \Sigma t_s \quad 4,2 \times \Sigma (2,5-3,5^1)$ m

b) Szabad profil


A közlekedési profil, megnövelve szélességében és magasságában, a statikus járműméretek lehetséges megváltozása miatt, vagy a közút állapotának megváltozása miatt, a közút szabad profilját képezi, melyen nem lehet semmilyen állandó fizikai akadály.


Szabad profil $h + \Delta h \times \Sigma t_s \quad 4,5 (4,75) \times \Sigma (2,5-3,5^2)$ m

ПУТ - просторна и физичка структура



(Az ábra fordítása: ÚT – területi és fizikai szerkezet)


(Az ábra fordítása: GGM – városi fő országút
GM – városi országút)



(Az ábra fordítása: GM – városi országút
 SU – gyűjtő utca)

ДВОТРАЧНИ (ВИШЕТРАЧНИ) ПУТЕВИ

Слободна деоница



(Az ábra fordítása: KÉTSÁVOS (TÖBBSÁVOS) UTAK)

3 számú kép: A lakóterületi közutak szabad és közlekedési profilja

Áttekinthetőség

Az országút más utakkal vagy közutakkal való kereszteződésein (fő lakóterületi kereszteződések – FLK országút útvonalai lakóterületen keresztül) biztosítani kell a szükséges áttekinthetőségi zónákat az érvényes előírásokkal összhangban ($P_z/P_{zp} = f(V_{rac})^3$).

A reklámtáblák és egyebek elhelyezésének biztonsági szélessége, a közút szélétől számítandó és az a következőknek felel meg:

- 1,0 m amennyiben a közút szélén kiemelkedő útszél épült;
- 1,5 m amennyiben a közút rendelkezik kiépített szélső sávval.

Amennyiben a reklámtábla elhelyezésre kerül:

- járda felett, a minimális függőleges távolság a reklámtábla alsó szélétől a járda legkülsőbb széléig 3 m;
- úttest felett, a minimális függőleges távolság a reklámtábla alsó szélétől az úttest legkülsőbb széléig 4,5 m;
- az úttest mellett, a minimális vízszintes távolság a reklámtábla legközelebbi szélétől az úttest legkülsőbb széléig 1,5 m, ha viszont a reklámtábla alsó szélének magassága kevesebb mint 3 m, a minimális vízszintes távolság 1,2 m.

Amennyiben a hirdetőtáblát a következők szerint helyezik el:

- járda felett, a minimális függőleges távolság a hirdetőtábla alsó szélétől a járda legkülsőbb pontjáig 3 m;

- az úttest felett, a minimális függőleges távolság a hirdetőtábla alsó szélétől az úttest legkülsőbb széléig 4,5 m;
- az úttest mellett, a minimális vízszintes távolság a hirdetőtábla legközelebbi szélétől az úttest legkülsőbb pontjáig 1,5 m, ha pedig a hirdetőtábla alsó szélének magassága kevesebb mint 3 m, a minimális vízszintes távolság 3 m.

Transzparenszek nem helyezhetők el az úttest szintjétől 4,5 m-nél alacsonyabb magasságban. Az ideiglenes objektumok és eszközök közöttől (úttesttől) való távolság legkevesebb 1,5 m.

Az ideiglenes objektumok és eszközök távolsága, a parcella közúti megközelítésétől és a gyalogos úttól, legkevesebb 0,5 m.

A községi út más úttal / lakóterületi közúttal való kereszteződéseinek (fő lakóterületi közutak-FLK, gyűjtő lakóterületi közutak-GYLK), valamint a közlekedési csatlakozásokon, különösen a magas rangú lakóterületi hálózatoknál (FLK, GYLK), biztosítani kell a szükséges áttekinthetőségi övezetet, az érvényes előírásokkal összhangban ($Pz/Pzp=f(Vrac)$).

A szükséges áttekinthetőségi övezetekben tilos ültetvények, kerítések és fák elhelyezése, tárgyak, anyagok tartása, berendezések és eszközök elhelyezése, valamint objektumok építése, illetve egyéb olyan tevékenységeket végezni, melyek zavarják a közút áttekinthetőségét.

Az objektumok és eszközök, méreteikkel és járműméreteikkel nem csökkenthetik a kereszteződés áttekinthetőségét, sem a közlekedés biztonságát, nem takarhatják el a függőleges és horizontális közlekedési jelzéseket és nem zavarhatják a gyalogosok és a járművek közlekedését.

A közlekedési ügyekben illetékes községi hivatal, hatóságként a következők kiadását végzi:

- országúti úttestre irányuló közlekedési csatlakozások kiépítésére, illetve újjáépítésére adott, objektumokra vonatkozó jóváhagyások, amennyiben összhangban a közutakról szóló Törvény 37. cikkelyének rendelkezéseivel, az országúti úttestet kezelő feltételeiben, lakóterületen belül nem lett kérelmezve új közlekedési sávok, közlekedési sávok elválasztására szolgáló szigetek, jelzőlámpák és világítása építése az országúton;
- vízvezetékek, csatornahálózatok, távfűtési vezetékek és egyéb hasonló objektumok (kioszkok, montázs objektumok és hasonló) kiépítésére vonatkozó jóváhagyások, valamint telekommunikációs és villanyvezetékek, berendezések és egyébek installációja az úttesten kívül, valamint az országút védelmi sávján belül;
- reklámtáblák, reklámplakátok, képi vagy hangbeli tájékoztatásra vagy hirdetésre szolgáló eszközök, országúton, illetve az mellett történő elhelyezésére irányuló jóváhagyások.

6.1.2. Vízügyi és kommunális infrastruktúra

Azon ideiglenes objektumok és eszközök, amelyeknek szükségük van szanitáris vízre, a lakóterületi vízvezetékhálózatra való csatlakozás által lesznek ellátva, az illetékes kommunális vállalat feltételei és jóváhagyásai szerint. Az ideiglenes objektumok és eszközök, a vízvezeték installációtól 1 m-es minimális távolságra helyezhetők el, illetve összhangban az illetékes kommunális vállalat feltételeivel. A vízhálózati csatlakozást mindenben az illetékes kommunális vállalat feltételeivel és jóváhagyásaival összhangban kell kivitelezni.

Azon ideiglenes objektumoknál és eszközöknél, melyek csatlakoztatva kerültek, vagy amelyek a lakóterületi vízvezetékhálózatra csatlakoztatásra kerülnek, szükség van a szennyvíz ellenőrzött befogadására és elvezetésére.

Tekintettel arra, hogy lakóterületen a vízelvezető rendszer még nem lett kiépítve, a szennyvíz befogadását és elvezetését, az illetékes kommunális vállalat feltételeivel összhangban kell szabályozni.

Az ideiglenes objektumok és eszközök tetőjéről lefolyó légköri csapadékvizek, feltételes tiszta csapadékvizet képeznek, és mint olyan, szintezés által a legközelebbi befogadóegység, nyílt utcai csatorna felé irányítható. Az ideiglenes objektumok és eszközök nem helyezhetők el a nyílt csatornák útvonalain, és oly módon nem veszélyeztethetik a felesleges víz elvezetését, hanem azokat megfelelő távolságra kell elhelyezni a nyílt csatornáktól, vagy az objektum alatt áthaladó, megfelelő áteresztővel kell ellátni.

6.1.3. Villanyenergetikai infrastruktúra

Azon ideiglenes objektumoknál és eszközöknél, melyekhez szükséges biztosítani csatlakozást az alacsonyfeszültségű villanyenergetikai elosztóhálózatra, felszín alatti vagy felszín feletti csatlakozással csatlakoztathatók, a legközelebbi alacsonyfeszültségű hálózatra a lakóterületen belül, a villanyenergetikai elosztórendszer működtetőjének feltételeivel összhangban.

Az ideiglenes objektumok és eszközök 1 m minimális távolságra helyezhetők el a felszín alatti villanyenergetikai hálózattól, illetve villanyenergetikai elosztórendszer illetékes működtetőjének feltételeivel összhangban, valamint 3 m-re a trafóállomás objektumától.

3. számú kép: A lakóterületi közutak szabad és közelekedési profilja

Áttekinthetőség

Az országutak egyéb úttal vagy közúttal való kereszteződésein (fő lakóterületi közutak – FLK lakóterületen áthaladó országút útvonala) szükséges biztosítani a szükséges áttekinthetőségi övezetet, az érvényes előírásokkal összhangban ($Pz/Pzp = f(V_{rac})$)³.

A reklámlakátok és egyebek elhelyezésére szolgáló biztonsági szélesség, az úttest szélétől számítandó, mely a következőknek felel meg:

- 1,0 m amennyiben az úttest kiépített kiemelkedő szélekkel rendelkezik;
- 1,5 m amennyiben az úttest kiépített szélső sávval rendelkezik.

Amennyiben a reklámtábla elhelyezésre kerül:

- járda felett, a minimális függőleges távolság a reklámtábla alsó szélétől a járda legkülsőbb széléig 3 m;
- az úttest felett, a minimális függőleges távolság a reklámtábla alsó szélétől az úttest legkülsőbb széléig 4,5 m;
- úttest mellett, a minimális vízszintes távolság a reklámtábla legközelebbi szélétől az úttest legszélsőbb pontjáig 1,5 m, ha pedig a reklámtábla alsó szélének magassága kevesebb mint 3 m, a minimális vízszintes távolság 1,2 m.

Amennyiben a hirdetőtáblát a következők szerint helyezik el:

- járda felett, a minimális függőleges távolság a hirdetőtábla alsó szélétől a járda legkülsőbb pontjáig 3 m;
- az úttest felett, a minimális függőleges távolság a hirdetőtábla alsó szélétől az úttest legkülsőbb széléig 4,5 m;
- az úttest mellett, a minimális vízszintes távolság a hirdetőtábla legközelebbi szélétől az úttest legkülsőbb pontjáig 1,5 m, ha pedig a hirdetőtábla alsó szélének magassága kevesebb mint 3 m, a minimális vízszintes távolság 3 m.

Transzparenszek nem helyezhetők el az úttest szintjétől 4,5 m-nél alacsonyabb magasságban. Az ideiglenes objektumok és eszközök közúttól (úttesttől) való távolság legkevesebb 1,5 m.

Az ideiglenes objektumok és eszközök távolsága, a parcella közúti megközelítésétől és a gyalogos úttól, legkevesebb 0,5 m.

A községi út más úttal / lakóterületi közúttal való kereszteződésein (fő lakóterületi közutak-FLK, gyűjtő lakóterületi közutak-GYLK), valamint a közlekedési csatlakozásokon, különösen a magas rangú lakóterületi hálózatoknál (FLK, GYLK), biztosítani kell a szükséges áttekinthetőségi övezetet, az érvényes előírásokkal összhangban ($Pz/Pzp=f(V_{rac})$).

1 A szükséges áttekinthetőségi övezetek, a számítási sebességfüggvényben kerültek meghatározásra

A szükséges áttekinthetőségi övezetekben tilos ültetvények, kerítések és fák elhelyezése, tárgyak, anyagok tartása, berendezések és eszközök elhelyezése, valamint objektumok építése, illetve egyéb olyan tevékenységeket végezni, melyek zavarják a közút áttekinthetőségét.

Az objektumok és eszközök, méreteikkel és járműméreteikkel nem csökkenthetik a kereszteződés áttekinthetőségét, sem a közlekedés biztonságát, nem takarhatják el a függőleges és horizontális közlekedési jelzéseket és nem zavarhatják a gyalogosok és a járművek közlekedését.

A közlekedési ügyekben illetékes községi hivatal, hatóságként a következők kiadását végzi:

- országúti úttestre irányuló közlekedési csatlakozások kiépítésére, illetve újjáépítésére adott, objektumokra vonatkozó jóváhagyások, amennyiben összhangban a közutakról szóló Törvény 37. cikkelyének rendelkezéseivel, az országúti úttestet kezelő feltételeiben, lakóterületen belül nem lett kérelmezve új közlekedési sávok, közlekedési sávok elválasztására szolgáló szigetek, jelzőlámpák és világítása építése az országúton;
- vízvezetékek, csatornahálózatok, távfűtési vezetékek és egyéb hasonló objektumok (kioszkok, montázs objektumok és hasonlóak) kiépítésére vonatkozó jóváhagyások, valamint telekommunikációs és villanyvezetékek, berendezések és egyebek installációja az úttesten kívül, valamint az országút védelmi sávján belül;
- reklámtáblák, reklámplakátok, képi vagy hangbeli tájékoztatásra vagy hirdetésre szolgáló eszközök, országúton, illetve az mellett történő elhelyezésére irányuló jóváhagyások.

6.1.4. Vízügyi és kommunális infrastruktúra

Azon ideiglenes objektumok és eszközök, amelyeknek szükségük van szanitáris vízre, a lakóterületi vízvezetékhalózatra való csatlakozás által lesznek ellátva, az illetékes kommunális vállalat feltételei és jóváhagyásai szerint. Az ideiglenes objektumok és eszközök, a vízvezeték installációtól 1 m-es minimális távolságra helyezhetők el, illetve összhangban az illetékes kommunális vállalat feltételeivel. A vízhálózati csatlakozást mindenben az illetékes kommunális vállalat feltételeivel és jóváhagyásaival összhangban kell kivitelezni.

Azon ideiglenes objektumoknál és eszközöknél, melyek csatlakoztatva kerültek, vagy amelyek a lakóterületi vízvezetékhalózatra csatlakoztatásra kerülnek, szükség van a szennyvíz ellenőrzött befogadására és elvezetésére.

Tekintettel arra, hogy lakóterületen a vízvezető rendszer még nem lett kiépítve, a szennyvíz befogadását és elvezetését, az illetékes kommunális vállalat feltételeivel összhangban kell szabályozni.

Az ideiglenes objektumok és eszközök tetőjéről lefolyó légköri csapadékvizek, feltételes tiszta csapadékvizet képeznek, és mint olyan, szintezés által a legközelebbi befogadóegység, nyílt utcai csatorna felé irányítható. Az ideiglenes objektumok és eszközök nem helyezhetők el a nyílt csatornák útvonalain, és oly módon nem veszélyeztethetik a felesleges víz elvezetését, hanem azokat megfelelő távolságra kell elhelyezni a nyílt csatornáktól, vagy az objektum alatt áthaladó, megfelelő áteresztővel kell ellátni.

6.1.5. Villanyenergetikai infrastruktúra

Azon ideiglenes objektumoknál és eszközöknél, melyekhez szükséges biztosítani csatlakozást az alacsony feszültségű villanyenergetikai elosztóhálózatra, felszín alatti vagy felszín feletti csatlakozással csatlakoztathatók, a legközelebbi alacsony feszültségű hálózatra a lakóterületen belül, a villanyenergetikai elosztórendszer működtetőjének feltételeivel összhangban.

Az ideiglenes objektumok és eszközök 1 m minimális távolságra helyezhetők el a felszín alatti villanyenergetikai hálózattól, illetve villanyenergetikai elosztórendszer illetékes működtetőjének feltételeivel összhangban, valamint 3 m-re a trafóállomás objektumától.

Az ideiglenes objektumok és eszközök távolságának, a felszín feletti villanyenergetikai hálózattól, 1,25 m kell hogy legyen alacsony feszültségi hálózatonál, valamint 4 m kell hogy legyen közepes feszültségű hálózatonál, a magasságnak pedig víz közelség és áthaladás esetén 2,5 m-nek kell lenni alacsony feszültségű vezetékeknél, közepes feszültségű vezetékeknél pedig 5 m-nek.

6.1.6. Hőenergetikai infrastruktúra

Az ideiglenes objektumok elhelyezésének alkalmával, jelenlegi gázvezetékek vagy távfűtési installációk közelében vagy azok felett, valamint azoknak, a jelenlegi gázvezeték elosztórendszerre illetve távfűtő rendszerre történő csatlakoztatásához, szükséges beszerezni az illetékes földgázelosztó vagy az illetékes távfűtő üzem feltételeit és jóváhagyásait.

Amennyiben az ideiglenes objektumok elhelyezéséhez alap kiépítése szükséges, amelyre azokat el fogják helyezni, a felszín alatti gázvezetékek minimális megengedett vízszintes távolságai azon objektumoktól,

melyekben állandó vagy időszakos jelleggel több ember tartózkodik (a csövek közelebbi szélétől az objektum alapjáig), adottak a táblázatban.

2. számú táblázat: a felszín alatti gázvezetékek minimális megengedett vízszintes távolságai azon objektumoktól, melyekben állandó vagy időszakos jelleggel több ember tartózkodik

	MOP ≤ 4 bar (m)	4 bar < MOP ≤ 10 bar (m)	10 bar < MOP ≤ 16 bar (m)
Acélcső földgázvezeték	1	2	3
Polietilén cső földgázvezeték	1	3	-

A táblázatban található távolságok kivételesen csökkenthetők minimum 1m távolságra, további biztonsági intézkedések alkalmazása mellett, mely során nem veszélyeztethető az objektumok stabilitása.

Amennyiben az ideiglenes objektumok elhelyezéséhez alap kiépítése szükséges, amelyre azokat el fogják helyezni, a felszín alatti gázvezetékek minimális megengedett vízszintes távolságai azon objektumoktól, melyekben állandó vagy időszakos jelleggel több ember tartózkodik (a csövek közelebbi szélétől az objektum alapjáig), minimum 1 m.

6.1.7. Elektronikus kommunikáció (EK) infrastruktúra

Azon ideiglenes objektumok és eszközök, amelyeknél szükséges biztosítani az elektronikus kommunikációs hálózatra történő csatlakozást, csatlakoztathatók felszín alatti és felszín feletti csatlakozás által, a legközelebbi lakóterületi elektronikus kommunikációs hálózatról.

Az ideiglenes objektumok és eszközök, 1 m minimális távolságra helyezhetők el a felszín alatt elektronikus kommunikációs hálózattól, valamint 2 m-re a felszín felett elektronikus kommunikációs hálózattól, illetve összhangban az illetékes kezelő feltételeivel.

7. AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK IDEIGLENES FELÁLLÍTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI

7.1. A KOMMUNÁLIS ÉS VÁROSRENDEZÉSI REND FELTÉTELEI

Az objektumok és eszközök ideiglenes felállítási helyszínének felhasználója, köteles saját költségén az objektumot, illetve eszközt rendes állapotban karbantartani, megtartani a tisztaságot az objektum és berendezés körüli közterületen, valamint annak felállítása és használata által nem károsíthatja és nem szennyezheti be a használt területet, továbbá az eltávolítást követően, a használatba vett területet elsődleges állapotba vissza kell állítania.

7.2. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK, MELYEK ÁLTAL AZ OBJEKTUMOK ÉS ESZKÖZÖK HOZZÁFÉRHETŐVÉ VÁLNAK MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Az objektumok és eszközök ideiglenes felállításával nem akadályoztatható a mozgáskorlátozott személyek, gyermekek és idős személyek zavartalan közlekedése és hozzáférése.

A hozzáférhetőséget biztosítani kell, a nyilvános objektumok és közterületek tervezésében és kiépítésében alkalmazott műszaki szabványok alkalmazásával, melyek segítségével minden embernek, tekintet nélkül azok fizikai, érzékszervi vagy intellektuális jellemzőire illetve korára, biztosítani kell az akadálymentesített hozzáférést, közlekedést, a szolgáltatások igénybevételét, tartózkodásukat és munkájukat.

Az objektumok és eszközök ideiglenes elhelyezésénél biztosítani kell a hozzáférhetőség kötelező elemeit minden lehetséges felhasználó számára, a mozgáskorlátozott személyek, gyermekek és idős személyek zavartalan közlekedését és hozzáférését biztosító, az objektumok tervezésében és kiépítésében alkalmazott, műszaki szabványokról szóló Szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 22/15 szám).

7.3. A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM FELTÉTELEI

Be kell tartani a tűzvédelmi Törvény rendelkezéseit (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/09 szám), az előírások betartásával az objektumok kiépítése során (különböző rendeltetésű objektumok közötti távolság, könnyen éghető folyadékok/gázok/ robbanékony anyagok, tűzvédelmi átjárók). A munkálatok tervezése és kivitelezése során, ügyelni kell azok ellenállóságára, műszaki és tűzvédelmi szempontból. Az objektumot, meghatározott fokú tűzállósággal rendelkező építkezési elemekből kell kiépíteni, mely a tűzvédelmi terhelésnek megfelel (JUS.UJ1.240).

Azon jogi személyek, szervezetek, vállalkozók és fizikai személyek, amelyek tevékenységet végeznek azon objektumokban, melyek egészségügyi felügyelet alá tartoznak, kötelesek az objektum egészségügyi állapotának tekintetében, azon objektum használata alatt, a higiéniát betartani az objektumban és annak közvetlen környezetében, betartani a helyiségek, berendezések, eszközök, bútorok, felszerelések, rendeltetésszerű szállítóeszközök, az alkalmazottak munkaruháinak és munkapőinek higiéniáját, és fogatosítani egyéb higiéniai és egészségügyi intézkedéseket a lakosság egészségének biztonsága érdekében, összhangban az egészségügyi felügyeletről szóló Törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 125/04 szám) és az egészségügyi felügyelet alatt alá tartozó objektumok által betartandó, általános egészségügyi feltételekről szóló Szabályzattal (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 47/06 szám).

Az objektumnak olyan területen kell elhelyezkednie, amely:

- lehetővé teszi az objektum összeköttetését a külső közutakkal;
- melyen az objektum nem lesz kitéve a környezet természetes káros hatásainak, sem olyan egyéb káros hatásoknak, melyek a közvetlen környezetben található objektumokból erednek;
- rendelkezik az objektum kiépítéséhez és annak közvetlen környezete szabályozásához szükséges területtel, illetve az objektum rendeltetésének és kapacitásának, valamint a fő objektum összetételébe tartozó tartozék objektumok számának és nagyságának megfelelő területtel;
- lehetővé teszi az objektumok csatlakoztatását a kommunális infrastruktúra jelenlegi hálózataira, illetve amely lehetővé teszi azt, hogy egyéb módon biztosítva legyen az objektumok villanyenergiával és elegendő mennyiségű, egészségügyileg megfelelő ivóvízzel való ellátottsága, valamint a szennyvízelvezetés és a szilárd és egyéb hulladék higiénikus módon történő eltávolítása.

Az objektum nem helyezkedhet el:

- olyan helyeken, ahol a földterület konfigurációja és a terep jellemzői (felszín alatti vízszint, terep síkossága, szélrózsák stb.), károsan hathatnak az objektum higiéniai állapotára;
- szabályozatlan szemétkerakók, higiéniailag nem megfelelő nyílt csatornák, helyre nem állított emésztőgödrök mellett, valamint olyan egyéb objektumok közelében sem, amelyek saját káros hatásuk által (káros anyagok, szennyvíz, gázok, pára, füst, por, stb. kibocsátásával) káros hatással lehetnek az objektum higiéniai feltételeire;
- olyan helyeken, ahol azon objektumban végzett tevékenység miatt, káros hatás érheti a környezetben található objektumokat.

Az objektumnak olyan területen kell elhelyezkednie, melyen nem lesz kitéve a környezet természetes káros hatásainak, valamint a közvetlen környezetben található objektumokból eredő egyéb káros hatásoknak sem. Továbbá, biztosítani kell az objektumok csatlakoztatását a kommunális infrastruktúra jelenlegi hálózataira, illetve biztosítani kell az objektumok villanyenergiával és elegendő mennyiségű, egészségügyileg megfelelő ivóvízzel való rendszeres ellátottságát, valamint a szennyvízelvezetést és a szilárd és egyéb hulladék higiénikus módon történő eltávolítását.

Az objektumokból a szilárd hulladékanyagokat össze kell gyűjteni rendeltetésszerű fedeles tárolókba, melyek ellenálló és nem áteresztő anyagból készülnek, illetve amelyek alkalmasak tisztításra, mosásra és fertőtlenítésre.

A port, füstöt, hulladékgázt, vízpárát, szagokat, stb. az objektumból különleges szellőztető csatornákon keresztül el kell vezetni, ezen termékek begyűjtésére, megtisztítására és elvezetésére szolgáló berendezések által, azok keletkezésétől a végleges kibocsátásig.

7.4. KULTURÁLIS JAVAK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI ÉS INTÉZKEDÉSEI

Amennyiben az objektumokat és eszközöket, kulturális-történelmi területi egységen, vagy ingatlan kulturális javak védett környezetében tervezik, azok felállítása a kulturális emlékek védelmében illetékes intézet feltételei mellett történik.

Az objektumok és eszközök felállításával nem veszélyeztethető a terület ambientális értéke. Az ideiglenes objektumok nem állíthatók közvetlenül fel jelentős építészeti értékkel rendelkező objektumok mellett – templomok, kulturális emlékművel és egyebek.

Amennyiben az építkezési és egyéb munkálatok kivitelezése során régészeti lelőhelyet vagy régészeti tárgyakat találnak, a munkálatok kivitelezője köteles azonnal, haladéknélkül felfüggeszteni a munkálatokat és arról értesíteni a kulturális emlékek védelmében illetékes intézetet, valamint intézkedéseket fogantatni azért, hogy a lelőhely ne semmisüljön meg és az ne károsodjon, összhangban a kulturális javakról szóló törvény 109. cikkelyének 1. bekezdésével.

7.5. TERMÉSZETI JAVAK VÉDELME ÉS INTÉZKEDÉSEI

A Krivaja folyam és a DTD-csatorna Szenttamás településen, valamint a DTD-csatorna része Túrta településen, regionális jelentőségű környezetvédelmi sávként van nyilvántartva.

A környezetvédelmi sávok, az környezetvédelmi hálózat részét képezik, melynek védelme a környezetvédelmi hálózatról szóló Rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 102/10 szám) alapján kerül végrehajtásra, mely által megállapításra kerül a környezetvédelmi hálózat irányításának módja, a tájképi és biológiai szakszerűség megőrzése érdekében.

A becsatornázott folyamok és csatornák egyidejűleg kétélűek, hullók és madarak élőhelyeit képezik, melyek között megtalálhatók olyan védett fajok is, melyek szerepelnek a szigorúan védett és védett növény-, állat- és gombafajok nyilvánításáról és védelméről szóló Szabályzat listáin (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/10, 47/11, 32/16 és 98/16 szám).

Amennyiben az objektumok és eszközök a környezetvédelmi sáv hatásövezetében vannak tervezve, szükséges alkalmazni meghatározott műszaki megoldásokat és intézkedéseket, a vad fajok védelmének érdekében.

A DTD-csatorna és a Krivaja részei partjának tervezésében és szabályozásában, szükséges megőrizni a partok és a meder természetes kinézetét és alakját a lehető legnagyobb mértékben:

- az objektumok minimális távolsága a környezetvédelmi sávtól, amely lelapozást és/vagy kivilágítást igényel, 20 m, optimálisan pedig 50 m a sáv partjától;
- 50 m-es sávban, kerülni kell a part közvetlen kivilágítását és alkalmazni kell a megfelelő műszaki megoldásokat (a fényforrások fajtái és iránya, minimális kivilágítás) amelyek nincsenek hatással a sávra;
- tilosak azok a műszaki megoldások, amelyek által fényvisszaverő felületek alakulnak ki (pl. üveg, fém), és amelyek a sáv felé irányulnak;
- a zöld területek szabályozása során őshonos fajtákat (legkevesebb 50%) kell alkalmazni, valamint invazív fajták alkalmazása tilos.

Amennyiben a munkálatok alatt természeti javakat találnak (amelyekről feltételezhető, hogy természeti javaknak megfelelő sajátossággal rendelkeznek), a munkálatok kivitelezője köteles arról értesíteni a természeti javak védelmében illetékes Tartományi intézetet, és megtenni minden olyan intézkedést azért, hogy a természeti javak ne sérüljenek meg a meghatalmazott személy megérkezéséig.

8. A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI ÉS INTÉZKEDÉSEI

Az objektumok és eszközök ideiglenesen felállíthatók közterületeken, összhangban a montázs és egyéb objektumok közterületeken való ideiglenes felállításáról szóló Határozattal és ezen Tanulmánnyal.

Az objektumok és eszközök, jóváhagyás alapján kerülnek ideiglenesen felállításra, melyet a Községi Közigazgatási hivatal illetékes szerve ad ki Végzés formájában.

Azon objektumok, melyek jelenleg nem felelnek meg a felállítás feltételeinek, fennmaradhatnak a jelenlegi helyszínen, a jóváhagyás lejártáig, azon feltétel mellett, ha nem veszélyeztetik az emberek biztonságát és egészségét, és rendelkeznek az illetékes vállalatok minden szükséges jóváhagyásaival, melyet követően ezen Tanulmányban megállapított módon kell azokat felállítani.

S.sz.	T A R T A L O M	Oldal száma
	KÖZSÉGI TANÁCS	
106	Végzés a Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeire és helyszínének meghatározására vonatkozó Tanulmány jóváhagyásáról	252
	Tanulmány a Szenttamás község közterületein, értékesítésre és kiállításra szolgáló kioszkok, montázs objektumok és pultok ideiglenes felállításának közelebbi feltételeinek és helyszíneinek meghatározásáról – szöveges rész	253

KIADÓ: SZENTTAMÁS KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

Telefon: (021) 730-020; Telefon/Fax: (021) 730-402

Bankszámla szám: 840-144640-89

Cím: Szabadság tér 2

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dragan Šarčev

www.srbobran.rs

**Szenttamás Község Hivatalos Lapjának szerbről magyarra történő fordítását elvégzi
„Oksford Akademia – Agent d.o.o”, Újvidék, Železnička 4**